



Corolla Cross Гібрид



Toyota Corolla Cross Гібрид

Технічні характеристики

Модель	2.0 Hybrid
Трансмісія	e-CVT

Трансмісія

Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)
Тип приводу	передній

Двигун

Код двигуна	M20A-FXS
Тип	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)
Тип пального	неетилований бензин з октановим числом 95 або вище
Робочий об'єм (см3)	1 987
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	80,5 × 97,6
Ступінь стиснення	14,0 : 1
Максимальна потужність (к.с. (кВт) при об./хв.)	152 (112) / 6 000
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	188 / 4 400 - 5 200
Стандарт токсичності вихлопу	Euro 6

Гібридна система

Загальна максимальна потужність гібридної системи (к.с. (кВт))*	197 (145)
Максимальна потужність електромотора (к.с. (кВт))	112 (83)
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	206

Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год.)	180
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	7,7 / 7,6 **

Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)***

Міський цикл (л/100 км)	4,1	Міський цикл (г/км)	93
Заміський цикл (л/100 км)	4,5	Заміський цикл (г/км)	102
Комбінований цикл (л/100 км)	4,3	Комбінований цикл (г/км)	97

Викиди CO2

Кермове управління

Тип підсилювача	електропідсилювач
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,8
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,2
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	5,6

Гальмівна система

Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	дискові
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма

Підвіска

Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості
Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості

Маси (кг)

Споряджена маса	1 510 - 1 580
Максимальна допустима маса	1 970
Максимальна дозволена маса причепа без гальм	750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами	750

Габаритні розміри та об'єми

Об'єм багажного відділення (мін./макс., л)****	390 / 1 299
--	-------------



Примітки:

* - включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї.

** - з шинами 215/60R17

*** - Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

**** - розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 2.0 Hybrid, e-CVT
- 2.0 Hybrid, e-CVT (з панорамним дахом)

LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
●	●	●	●
–	–	–	●

Екстер'єр

- Чорна глянцева решітка радіатора з декоративним обрамленням
- Хромований молдинг віконної лінії
- Рейлінги на даху
- Двокольорове фарбування кузова
- Панорамний дах
- Антенна "главник акули" на даху

LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
–	●	●	●
–	●	●	●
●	●	●	●
–	○	○	○
–	–	–	○
●	●	●	●

Колісні диски:

	LIVE		ACTIVE / LOUNGE / PREMIUM	
Розмір шин	215/60R17 96H		225/50R18 95V	
Розмір дисків	17 × 6,5J		18 × 7J	
Тип дисків	Легкосплавні, литі		Легкосплавні, литі	



Освітлення та оглядовість

Освітлення

- Світлодіодні фари головного світла
- Світлодіодні фари головного світла з секвентальними сигналами повороту
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Механічний коректор кута нахилу фар головного світла
- Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали
- Задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями
- Сенсор освітлення
- Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home»
- Світлодіодні протитуманні фари
- Світлодіодний задній протитуманний ліхтар

LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
●	–	–	–
–	●	●	●
–	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
–	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

Оглядовість

- Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)
- Тоноване скло задніх дверей та дверей багажного відділення
- Передні склоочисники з сенсором дощу
- Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється
- Склоочисник заднього скла з омивачем
- Обігрів вітрового скла в зоні спокою щіток
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Дзеркала заднього огляду:
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом
- Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання
- Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення

LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
●	●	●	●
–	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

Інтер'єр

Оздоблення салону

- Кермо оздоблене шкірою
- Оздоблення сидінь тканиною
- Оздоблення сидінь шкірою* з перфорацією
- Стеля чорного кольору
- Фонове освітлення центральної консолі та карт передніх дверей
- Текстильні килимки



Live, Active, Lounge Premium

LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
●	●	●	●
●	●	●	–
–	–	–	●
●	●	●	●
–	●	●	●
●	●	●	●

Комфорт

- Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма)
- Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
- Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / POWER)
- Система безключового запуску двигуна
- Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start
- Електропривід дверей багажного відділення
- Сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування (передні та задні)
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками
- Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням
- Шторка багажного відділення
- Мультифункціональне кермо:
- підігрів
- регулювання за висотою та глибиною

LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	–	–	–
–	●	●	●
–	–	●	●
–	–	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

КОМПЛЕКТАЦІЯ	LIVE	ACTIVE	LOUNGE	PREMIUM
Передні сидіння:				
підігрів двоступеневий	•	•	•	•
механічне регулювання положення сидіння водія	•	•	•	–
електрорегулювання положення сидіння водія	–	–	–	•
механічне регулювання положення сидіння переднього пасажир	•	•	•	•
поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання	•	•	•	•
регулювання положення сидіння водія за висотою	•	•	•	•
центральний підлокітник з відділенням для речей	•	•	•	•
кишеня в спинці сидіння переднього пасажир	•	•	•	•
2-й ряд сидінь:				
регулювання нахилу спинок	•	•	•	•
спинки, що складаються у пропорції 60:40	•	•	•	•
центральний підлокітник з тримачами для стаканів	•	•	•	•
Система кондиціонування				
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир	•	•	•	•
Система іонізації повітря в салоні з генератором частинок Nanoe X	–	–	–	•
Дефлектори обдуву для другого ряду сидінь	•	•	•	•
Інформаційні пристрої				
Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей)	•	•	•	•
Мультимедійне обладнання				
Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм	•	–	–	–
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм	–	•	•	•
Радіоприймач FM/AM	•	•	•	•
Акустична система на 6 динаміків	•	•	•	•
Підключення та синхронізація				
Комунікаційна система Bluetooth	•	•	•	•
Порт USB (Type-C) для передачі даних та зарядки	•	•	•	•
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (бездротове підключення)	•	•	•	•
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi	–	•	•	•
Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі	•	•	•	•
2 розетки USB (Type-C) 3А для пасажирів другого ряду сидінь	•	•	•	•
Системи безпеки				
Засоби активної безпеки				
ABS + BA + EBD - система запобігання блокуванню гальм з підсилювачем гальмівного зусилля під час екстреного гальмування та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	•	•	•	•
VSC - система курсової стійкості автомобіля	•	•	•	•
TRC - контроль тягового зусилля	•	•	•	•
HAC - система допомоги старту на підйомі	•	•	•	•
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	•	•	•	•
AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля	•	•	•	•
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense				
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування із виявленням пішоходів, велосипедистів і мотоциклів	•	•	•	•
LDA - система сповіщення про виїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	•	•	•	•
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	•	•	•	•
LTA - система відстеження смуги руху	•	•	•	•
RSA - система визначення дорожніх знаків	•	•	•	•
AHB - автоматичне дальнє світло	•	•	•	•
EDSS - система аварійної зупинки руху	•	•	•	•
ACA - активна допомога при проходженні поворотів	•	•	•	•
PDA - система проактивної допомоги при керуванні	•	•	•	•
BSM - система моніторингу "сліпих" зон	–	–	•	•
RCTAB - система попередження та гальмування при наближенні об'єктів, що рухаються поперечно ззаду	–	–	•	•
SEA - асистент безпечного виходу з авто	–	–	•	•
Засоби пасивної безпеки				
Подушки безпеки:				
фронтальні для водія та переднього пасажир	•	•	•	•
бокові для водія та переднього пасажир	•	•	•	•
центральна між водієм та переднім пасажиром	•	•	•	•
захисні шторки передні та задні	•	•	•	•
подушка безпеки для колін водія	•	•	•	•
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажир	•	•	•	•
Ремені безпеки:				
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння)	•	•	•	•
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені	•	•	•	•
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду	•	•	•	•
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини	•	•	•	•
Засоби проти викрадення				
Електронний іммобілайзер двигуна	•	•	•	•
Центральний замок з дистанційним керуванням	•	•	•	•

Примітки: * - комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Акcesуари



Молдинги дверей



Поперечини даху



Дефлектор вікон із хромом



Кріплення для лиж



Кріплення велосипеда



Декоративні пороги

Захисні плівки



кромки дверей



дзеркал



даху



переднього бампера



капота



Комплект передніх та задніх бризговиків



Алюмінієві накладки порогів
Килимки салону, гумові



Фаркоп з'ємний



Решітка в багажник для перевезення тварин



Алюмінієві накладки в багажник



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Горизонтальна сітка кріплення вантажу



Килимок багажного відділення, гумовий



Легкосплавний диск 17", срібний



Легкосплавний диск 17", чорний



Легкосплавний диск 18", срібний

Кольори кузова



040 Білий, лак



218 Чорний, металік



6X3 Хакі, лак



8W7 Темно-синій, металік



089 Білий, перламутр



3T3 Червоний, перламутр



1H5 Сірий, металік



1L0 Сріблястий, металік

Active, Lounge, Premium



2PS Двокольоровий кузов (089) дах (218)

Active, Lounge, Premium



2YD Двокольоровий кузов (3T3) дах (218)

Active, Lounge, Premium



2YU Двокольоровий кузов (1H5) дах (218)

Active, Lounge, Premium



M12 Двокольоровий кузов (1L0) дах (218)



ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA*

TOYOTA
Асістанс

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 23.02.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.